



# FPi4700

DAS KUVERTIERSYSTEM FÜR  
MITTLERE POSTAUFKOMMEN:  
EFFIZIENT, VIELSEITIG,  
KOMFORTABEL.

# FPI4700

## VIELSEITIGKEIT MIT HOHER PERFORMANCE UND MAXIMALEM BEDIENKOMFORT.



### AB HEUTE KÖNNEN SIE IHRE KUVERTIERAUFGABEN GANZ EINFACH DELEGIEREN.

FPI4700 ist die perfekte Kuvertierlösung für das mittlere Postvolumen mit bis zu 40.000 Briefen pro Monat. Schnell, zuverlässig und leise verarbeitet sie Geschäftsbriefe, ein- oder mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen zu Briefen. Ihr neues Kuvertiersystem ist nicht nur intelligent, sondern auch einfach zu bedienen – und dabei platzsparend, weil ultrakompakt.

► **Zuführen, falzen, kuvertieren, verschließen**

Aus Dokumenten werden im Handumdrehen Briefe im Format C6, C6/5 oder C5 – ganz wie Sie es wünschen.

► **Beilagen? Flyer? Kein Problem!**

Sie können Ihrem Mailing Antwortkarten, Flyer oder Rückumschläge beifügen oder auch die Falzfunktion für die Herstellung eigener Flyer nutzen.

► **Schnell, leise und voller Power**

Bis zu 3.800 Briefe pro Stunde kuvertiert die FPI4700. Da sie kompakt gebaut ist und geräuscharm arbeitet, passt sie in jede Büroumgebung.

► **Zwei Basismodelle**

Das Basismodell FPI4720 bietet zwei Zuführstationen, wobei die obere Station als High Capacity (HC) für die Bearbeitung hoher Volumen ausgelegt ist. Das Basismodell FPI4730 bietet drei Stationen. Beide Modelle sind optional mit einer Spezialstation (untere Zuführung) lieferbar. Damit lassen sich spezielle Papierarten, z. B. Hochglanzpapier, und Papierstärken bis 1 mm verarbeiten.

**INTELLIGENT & KOMFORTABEL | FILL&START+**

Dank der Funktion Fill&Start+ erkennt das System, welche Stationen gefüllt sind, und leitet den Job ganz ohne weiteres Zutun mit den richtigen Falzeinstellungen ein.

**DOPPELBLATTKONTROLLE | REAL SHEET CONTROL**

Sicher und zuverlässig durch echte physische Messung der Papierstärke.

**KRAFTVOLLES FALZEN | TEN IN ONE**

So viel Power hat die FPI4700: Sie kann bis zu 10 Blatt in einem Satz falzen (Einfachfalz) oder 8 Blatt im Zickzack- oder Wickelfalz.



### Bedienungsanleitung „an Bord“!

Per großem 7"-Farb-Touchscreen und neuer, intuitiver Menüführung stehen Sie mit dem System sofort auf „Du & Du“.

### Großvolumen-Briefablage

Bietet eine Aufnahme-kapazität von bis zu 500 fertig geschlossenen Briefkuverts.

### Flexible Platzierung Ihrer Codes – vielfältige Lesefunktionen

Der CIS-Scanner (Option) liest ohne jegliches Justieren Steuer-codes verschiedenster Art über die gesamte Blattbreite.

### HC-Station

Mit einem Anlagevolumen von bis zu 725 Blatt verringert die HC-Station die Zeiten für das Nachbefüllen und sichert einen optimalen Prozess.

### MaxiFeeder (Option)

Wahlweise Rückantwortkuverts oder Beilagen DIN A5 (max. 156 mm) bzw. DIN A4 (max. 356 mm).

### Energiesparend

Die Maschine wechselt automatisch in den Standby-/Energiesparmodus.



### MULTICHANNEL

Egal ob per LAN, WLAN oder USB – alle Wege stehen Ihnen offen. Listen Ihrer Kuvertier-Jobs können Sie einfach via USB auf Ihren Rechner laden.




### TAGESPOST-FUNKTION

Zur Bearbeitung gemischter Tagespost lassen sich Dokumentensätze von bis zu 10 Blatt (lose oder geheftet) manuell zuführen. Zusätzlich ist eine Beilage automatisch vom Stapel möglich.



### SAMMELSTATION

Alle Blätter werden zunächst gesammelt und dann gemeinsam gefalzt. Somit sinkt das Risiko eines Papierstaus sehr deutlich und Sie erhalten eine professionell verarbeitete Briefsendung.



### FEEDER-SWAP

Sind mehrere Stationen im Einsatz, kann die Füllkapazität verdoppelt werden. Das wechselseitige Befüllen der Stationen garantiert nahezu Nonstop-Bearbeitungs-abläufe.

### 3 OPTIONEN FÜR IHRE BRIEFAUSGABE

Die FPi4700 kann wahlweise mit einer Standardablage ①, einem seitlichen Kuvertausgang ② oder einer vertikalen Großvolumen-Briefablage ③ ausgeliefert werden.



# FPI4700



Technische Daten	
Jobspeicher	50
Lesung: OMR, OCR, BCR 1D & 2D	optional
Kapazität – Zuführstationen	
Automatikstation (80 g/m <sup>2</sup> )	325
HC-Automatikstation f. erhöhtes Volumen (80 g/m <sup>2</sup> )	725
Spezialstation (80 g/m <sup>2</sup> )	325
MaxiFeeder optional (Unterscheidung per Lizenz)	325 Rück
- DIN A5 (max. 156 mm)	
- DIN A4 (max. 356 mm)	
Briefumschläge (C6, C6/5, C5)	325
Vertikale Großvolumen-Briefablage	
Max. Höhe (mm)	300
Mit C5/6 + 1 x A4, 80 g/m <sup>2</sup> (Zickzackfalz)	bis zu 400 Kuverts
Mit C5 + 1 x A4, 80 g/m <sup>2</sup> (Einfachfalz)	bis zu 500 Kuverts
Falzleistung	
Einfachfalz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	bis zu 10 Blatt
Wickel-, Z-Falz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	bis zu 8 Blatt
Dicke des Sets	bis zu 2,5 mm
Dokumente	
Höhe	90–356 mm
Breite	130–236 mm
Grammatur/Qualität	60–250 g/m <sup>2</sup>
Dicke eines Blattes (über Spezialstation)	bis zu 1 mm
Abmessungen (Beispiele)	
Konfiguration: 3 Stationen + Auffangkorb	
Länge x Höhe x Tiefe (mm)	1.360 x 720 x 500
Gewicht (kg)	79
Konfiguration: 3 Stationen + vertikale Briefablage	
Länge x Höhe x Tiefe (mm)	1.360 x 770 x 500
Gewicht (kg)	90
Geräuschemission	
Im Einzelbetrieb	66 dB(A)
Im Betrieb mit der vertikalen Ablage	67 dB(A)
Prüfzertifikat gemäß EU-Konformitätserklärung	

Technische Änderungen vorbehalten.



ZERTIFIZIERT  
NACH  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
OHSAS 18001

## MODELLVARIANTEN/STATIONEN



**Der richtige Falz macht aus einem A4-Blatt eine kleine Broschüre. Oder ein perfektes Mailing.** Zur Auswahl stehen alle modernen Falzarten, die im Büro-betrieb benötigt werden: Einfachfalz, Zickzack-falz, doppelter Parallel-falz und Wickelfalz (v. o. n. u.).

## Ihr regionaler Vertriebs- und Servicepartner:

### OKAPOST

Okapost GmbH  
Büromaschinenvertrieb  
Denkendorfer Str. 11  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel: 0711/72 00 423 - 0  
Fax: 0711/72 00 423 - 40  
mail@okapost.de  
[www.okapost.de](http://www.okapost.de)