

FPi5700

FÜR POSTSTELLEN MIT STEIGENDEN ANFORDERUNGEN



Die neue FPi5700 bietet maßgeschneiderte Kuvertierlösungen für mittlere und große Postvolumen. Schnell, zuverlässig und leise verarbeitet sie Geschäftsbriefe, einoder mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen zu Briefen.

- Zuführung aus bis zu sechs Automatik- und Spezialstationen für z. B. glänzende Papiere. Optional verfügbar: eine Zuführung mit hoher Kapazität, Maxifeeder und kurze Anlegetische.
- Optionale Kuvertablagen: Mit Seitenausgang (links- oder rechtsseitig) und Auffangkorb bzw. zur Übergabe an eine externe Maschine zur Weiterverarbeitung oder als vertikale Ablage erhältlich.





- ber das neue
 7" große Glasdisplay
 und eine intuitiv
 angelegte Navigation
 wird der Benutzer
 durch leicht verständliche Anweisungen und
 Symbole bei Einstellung
 und Abruf der Jobs
 geführt und unterstützt.
- Besonders praxisorientiert, die hohe Funktionalität: Tagespostfunktion, Multisheet-Funktion (Mehrfachabzug), Doppelblatterkennung, Feeder-Swap (wechselseitiger Betrieb), halbautomatische Kuvertjustierung, programmier- und speicherbare Jobs.
- Intelligente Code-Lesung über das ganze Formular für absolut inhaltssichere Kuvertierungen. Der CIS-Sensor (Option) liest ohne jegliches Justieren alle gängigen Steuercodes (OMR, OCR, BCR 1D & 2D).
- Anschlüsse: LAN, WLAN, USB

FPi6700

HOHES VOLUMEN, FLEXIBLER EINSATZ



Das Kuvertiersystem FPi6700 bietet alle Funktionen der FPi5700. Es ist jedoch noch leistungsstärker und damit optimal zugeschnitten auf die Bearbeitung noch höherer Kuvertiervolumen.

- In der Maximalkonfiguration lassen sich, wie bei der FPi5700, mit zwei Maxifeedern und einer hochvolumigen Dokumentenzuführung über 3.000 Blatt zuführen.
- Die standardmäßige vertikale
 Briefablage (Powerstacker) bietet
 alternativ auch die Möglichkeit
 des links- oder rechtsseitigen,
 seitlichen Auswurfs.
 Bei höherem Postvolumen
 empfiehlt sich die
 Bandablage
 (optional) mit
 einer Kapazität
 von bis zu
 1.000 Kuverts.



- Intuitive Bedienung über das neue 10"-Glasdisplay, perfekt auch für ungeübte Bediener.
- Egal ob per LAN, WLAN oder USB alle Wege stehen Ihnen offen. Listen Ihrer Kuvertier-Jobs können Sie einfach via USB auf Ihren Rechner laden.









Technische Daten	FPi5700	FPi6700
Max. Taktleistung pro Stunde	4.000	4.300
Anzahl Zuführstationen	2-6	2-6 (7)
Touch-Screen-Display (Größe)	7 Zoll	10 Zoll
Jobspeicher	50	50
Max. Volumen pro Monat	60.000	80.000
Lesung mit CIS-Scanner: OMR, BCR 1D & 2D, OCR*	optional	optional
Abmessungen (max.) in mm, B x T x H	1.650 x 415 x 970	2.000 x 465 x 970
Geräuschemission nach ISO 11202	< 70 dB(A)	< 72 dB(A)
Kapazität – Zuführstationen		
Automatikstation/Spezialstation (80 g/m²)	325	325
HC-Automatikstation f. erhöhtes Volumen (80 g/m²)	725	725
Maxi-Feeder (80 g/m²)	1.200	1.200
Briefumschläge (C6, DL, C6/5, C5)	325	325
Kuvertablage		
Powerstacker (mit Seitenausgangsfunktion) (max. 500 Kuverts)	_	ja
Seitenausgangsfunktion mit Auffangkorb (max. 225 Kuverts)	optional	_
Vertikale Briefablage HCVS (max. 500 Kuverts)	optional	_
Bandablage (max. 1.000 Kuverts)	_	optional
Falzleistung		
Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz	ja	ja
Einfachfalz (A4, 80 g/m²)	bis zu 10 Blatt	bis zu 10 Blatt
Wickel-, Z-Falz (A4, 80 g/m²)	bis zu 8 Blatt	bis zu 8 Blatt
Dicke des Sets	bis zu 2,5 mm	bis zu 2,5 mm
Dokumente		
DIN-Formate	A4, A5, A6	A4, A5, A6
Höhe	90-356 mm	90-356 mm
Breite	130-230 mm	130-230 mm
Grammatur/Qualität (Beilagen)	60-170 (250) g/m ²	60-170 (250) g/m ²



Eine fast endlos große Kombinationsmöglichkeit unterschiedlichster Zuführstationen lässt keinen Kundenwunsch offen. Beispiele:



Powered by ABBYY

ZERTIFIZIERT NACH ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 OHSAS 18001









Standard-Funktionen

Automatik-Programm, Feeder-Swap, Multi-Sheet bis 25 Blatt, Tagespost, Sammeln vor Falzen, "Nicht falzen" & "Nur falzen", Aussteuern vor Falzen, Doppelblatt- und Inhaltskontrolle, Zählfunktionen

Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr regionaler Vertriebs- und Servicepartner:

OKAPOST

Okapost GmbH Büromaschinenvertrieb Denkendorfer Str. 11 70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel: 0711/72 00 423 - 0 Fax: 0711/72 00 423 - 40 mail@okapost.de www.okapost.de